






Opérative

## Vito

• Mécanisme synchrone, réglable en intensité et blocable sur 5 positions avec système anti-retour du dossier. Assise réglable en profondeur, course 50 mm. Réglage en hauteur et mécanisme synchrone commandés par une seule manette.

- Réglage en hauteur du dossier par crémaillère "up and down". Course 70 mm.
- Mécanisme contact permanent, blocable toutes positions.
- Piètement en nylon noir renforcé.
- Roulettes autofreinées.

GARANTIE  
5  
ANSLGA  
GS  
ENT133556  
COLORISSUR DELAI 4  
SEMAINES  
p. 341 > 343

MGF DBE DNB DNR





Opérative

## Primo

- Mécanisme synchrone, réglable en intensité et blocable sur 5 positions, avec système antiretour du dossier.
- Réglage en hauteur et mécanisme synchrone commandés par une seule manette.

- Réglage en hauteur du dossier par crémaillère "up and down". Course 70 mm.
- Piètement en nylon noir renforcé. Roulettes autofreinées.

GARANTIE  
5  
ANSLGA  
GS  
ENT133549  
COLORISSUR DELAI 4  
SEMAINES  
p. 341 > 343

MBE MGF MBX MBN ARG DBE DBX DDB DNR DRA XHV MBE MGF DBE DNR

SIÈGES GIRATOIRES

SIÈGES VISITEURS

SYNCHRON



① Vi GHS0N + col.

avec accotoirs fixes  
② Vi GHS1N + col.avec accotoirs réglables en hauteur  
③ Vi GHS2N + col.

CONTACT PERMANENT




④ Vi GHP0N + col.

avec accotoirs fixes  
⑤ Vi GHP1N + col.avec accotoirs réglables en hauteur  
⑥ Vi GHP2N + col.

VISITEURS



⑦ Vi VH0N + col.

avec accotoirs fixes  
⑧ Vi VH1N + col.

⑨ Vi VH2N + col.

SYNCHRON



⑩ PR GHS0N + col.

avec accotoirs fixes  
⑪ PR GHS1N + col.avec accotoirs réglables en hauteur  
⑫ PR GHS2N + col.

VISITEURS



⑬ PR VH0N + col.

avec accotoirs fixes  
⑭ PR VH1N + col.

⑮ PR VH2N + col.



SYNCHRONES HAUT DOSSIER



① OP GHS0 L ou N + col.



avec accotoirs fixes  
② OP GHS1 L ou N + col.



avec accotoirs multifonctions réglables  
③ OP GHS3 L ou N + col.

CONTACT PERMANENT MOYEN DOSSIER



④ OP GMP0 L ou N + col.



avec accotoirs fixes  
⑤ OP GMP1 L ou N + col.



avec accotoirs multifonctions réglables  
⑥ OP GMP3 L ou N + col.

VISITEURS



⑦ OP VH0 L ou N + col.



avec accotoirs fixes  
⑧ OP VH1 L ou N + col.

bureautique **opérative**



**54**  
COLORIS



SUR DELAI 4 SEMAINES  
p. 341 > 343

# Opérative

- Siège giratoire haut dossier : mécanisme synchrone, réglable en intensité, blocable sur 4 positions avec système antiretour du dossier.
- Siège giratoire moyen dossier : mécanisme contact permanent, réglable en intensité et blocable toutes positions.
- Piétement en nylon renforcé aluminium (L) ou noir (N). Roulettes autofreinées.
- Accotoirs, 2 modèles :
  - fixes en polypropylène noir,
  - réglables en hauteur, course 100 mm, en profondeur, course 70 mm. Manchette en polypropylène noir orientable latéralement. Support en acier laqué aluminium ou noir assorti au piétement.



En option : mécanisme de réglage en profondeur de l'assise, course 70 mm.





## Dossier rond



① TW GMSO0N + col.

avec accotoirs fixes  
② TW GMSO1N + col.avec accotoirs réglables  
③ TW GMSO2N + col.


## Dossier rectangulaire



④ TW GMSR0N + col.


avec accotoirs fixes  
⑤ TW GMSR1N + col.avec accotoirs réglables  
⑥ TW GMSR2N + col.

## Visiteur

siège luge  
⑦ TW VM1N + col.

4 MOST p. 30 à 45

## opérative

DBE DNR  
2 tissus unis  
sur stockXHV XLB XPA XAC  
4 tissus unis ou bicolores panachables  
sur stockGARANTIE  
5  
ANSLGAJ  
GS  
EN1335

54

COLORIS

SUR DELAI 4  
SEMAINES  
p. 341 > 343

## Twinback

- Mécanisme synchrone, réglable en intensité (par manette latérale), blocable sur 5 positions, avec système antiretour du dossier.
- Dossier réglable en hauteur (course 70 mm).
- 2 formes de dossier : - rond, - rectangulaire.

- Afin de composer votre siège bicolore, vous pouvez commander la structure/assise et le dossier séparément.
- Piétement en polyamide massif (très résistant) noir.
- Accotoirs en polypropylène noir fixes ou réglables en hauteur et en écartement.
- Version avec réglage en profondeur de l'assise (course 50 mm) : sur délai 4 semaines.

